
ARC 12 ORIGINAL

2026/03/17
Art.nr 112 XX XXX



INR

Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

INR SVERIGE AB
Kosterögatan 15
SE-211 24 Malmö
13
EN 14428:2005+A1:2008

SE	Innehåll	Säkerhetsföreskrifter	3
		Verktyg	5
		Montering	5
		Skötselråd/Garanti/Återvinning	14
		Kontakt	16
EN	Contents	Safety regulations	3
		Tools	5
		Installation	5
		Maintenance advice/Warranty/Recycling	14
		Contact	16
NO	Innhold	Sikkerhetsforskrifter	3
		Verktøy	5
		Montering	5
		Vedlikeholdsråd/Garanti/Resirkulering	14
		Kontakt	16
FI	Sisällysluettelo	Turvallisuusmääräykset	3
		Työkalut	5
		Asennus	5
		Hoito-ohjeet/Takuu/Kierrätys	14
		Yhteystiedot	16

CE INR SVERIGE AB
Kosterögatan 15
SE-211 24 Malmö
13
EN 14428:2005+A1:2008

SE Denna produkt uppfyller standard EN14428.
Allt glas är härdat säkerhetsglas enligt EN12150.
EN This product complies with standard EN 14428.
All glass is tempered safety glass according to EN12150.
NO Dette produktet oppfyller standard EN14428.
Alt glass er herdet sikkerhetsglass i henhold til EN12150.
FI Tämä tuote täyttää EN14428 standardin.
Kaikki lasit ovat EN12150:n mukaisesti karkaistua turvalasia.



SE Använd skyddsglasögon vid montering.
EN Goggles are recommended to protect your eyes.
NO Bruk vernebriller ved montering.
FI Käyttäkää suojalaseja asennuksen aikana.




SE Använd halkfria skyddshandskar.
EN Always use non-slip safety gloves.
NO Bruk sklisikre beskyttelseshansker.
FI Käyttäkää suojakäsineitä liukumisen estämiseksi.



SE Vid montering rekommenderas 2 personer.
EN We recommend that two persons are present at the installation.
NO Vi anbefaler at dere er 2 personer ved montering.
FI Asennukseen suositellaan kahta henkilöä.





SE Använd skyddsskor vid montering.
EN Use safety shoes during installation.
NO Bruk vernesko ved montering.
FI Käytä turvakenkiä asennuksessa.




SE OBS! Sätt alltid ner glasen på mjukt underlag då kanter och hörn är mycket känsliga.
EN Note! Always set the glass down on a soft foundation, since edges and corners are very delicate.
NO Sett alltid glasset/glassene ned på et mykt underlag da kanter og hjørner er meget sensitive.
FI HUOM! Aseta lasi aina tasaiselle pehmeälle alustalle sillä kulmat ja reunat ovat herkkiä rikkoutumaan.


VERKTYG/TOOLS/VÆRKTØJ/TYÖKALUT








1




x4
x4














OBS! Mönstrad sida utåt
Note! Patterned side out
OBS! Mønstret side ut
BEMÆRK! Mønstret side ud
HUOM! Kuviollinen puoli ulospäin















SE Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion (a), träreglar, träkortlingar (b) eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion (c). Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.
Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


EN Screw fastenings should be made in concrete or other solid structure (a), wooden studs, wooden noggings (b) or in structures that have been tested and approved for fastenings, for example a sheet construction (c). Requirements for sealing apply in wet zones 1 and 2. See examples of construction at säkervatten.se.
Sealing materials must be fixed to the underlying layer and must be waterproof, mould-resistant and age-resistant.


NO Se lokale regler og restriksjoner


DK Se lokale regler og restriktioner

FI Tutustu paikallisiin sääntöihin ja rajoitteisiin












5





x2
≈15 mm





SILICONE
SILICONE
SILICONE
SILICONE

7


7.1





7.2




7.3




x4


x4


x4

SE

SKÖTSELRÅD

Läs gärna mer på inr.se/skotselrad

Rengör dagligen duschväggen med vatten och gummiskrapa. Mot ingrodd smuts rekommenderas för ändamålet avsedda rengöringsmedel som kan köpas i dagligvaruhandeln. Tänk på att svampar och rengöringspasta med slipmedel kan repa såväl glas som metall.

ÅTERVINNING

1. Använd skyddsglasögon och handskar.
2. Separera eventuella tätningslister från glaset.
3. Lägg ut någon form av skydd under glaset.
4. Knacka på hörnet med en hammare så att det går sönder.

- Glas lämnas till glasåtervinning.
- Beslagen lämnas till metallåtervinning.
- Plastlister och andra plastdetaljer lämnas till plaståtervinning.

GARANTI

Se inr.se/garanti

EN

CARE ADVICE

To learn more, please visit inr.se

Clean daily with water and a squeegee. To combat ingrained dirt, you are recommended to use a detergent intended for the purpose. Remember that sponges and abrasive paste cleaners can scratch both the glass as well as metal.

RECYCLING

1. Wear protective goggles and gloves.
2. Separate the sealing strip from the glass.
3. Place some form of protection under the glass.
4. Strike one corner with a hammer to break the glass.

- Take glass to the glass recycling facility
- Take aluminium and screws to the metal recycling facility.
- Take plastic strips and components to the plastic recycling facility.

WARRANTY

See inr.se

NO

VEDLIKEHOLDSRÅD

Les gjerne mer på inr.no/vedlikeholdsrad

Rengjør dusjveggen daglig med vann og gumminal. Mot inngrodd smuss anbefales egnede rengjøringsmidler for formålet som kan kjøpes i dagligvarehandelen. Tenk på at svamper og rengjøringskrem med slipemiddel kan lage riper i bå de glass og metall.

GJENVINNING

1. Bruk beskyttelsesbriller og hansker.
2. Separer eventuelle tetningslister fra glasset.
3. Legg ut en eller annen form for beskyttelse under glasset.
4. Bruk en hammer og slå på hjørnet slik at glasset går i stykker.

- Glass leveres til glassgjenvinning.
- Beslagene leveres til metallgjenvinning.
- Plastlister og andre plastdetaljer leveres til plastgjenvinning.

GARANTI

Se inr.no/garanti

FI

HOITO-OHJEET

Lue lisää osoitteesta inr.fi/hoito-ohjeet

Suihkuseinä puhdistetaan vedellä ja kumilastalla tai lasinpesuaineella ja pehmeällä liinalla. Pinttyneeseen likaan suosittelemme etikkapohjaista pesuainetta. Huomioi, että puhdistussienet ja hankaavat puhdistusaineet voivat naarmuttaa sekä lasia että profiileja ja heloja.

KIERRÄTYS

1. Käytä suojalaseja ja -käsineitä.
2. Irroita tiivisteet lasista.
3. Aseta sopiva suojus lasin alle.
4. Napauta yhtä kulmaa vasaralla niin, että lasi rikkoutuu. HUOM! Käytä suojalaseja ja -hanskoja!

- Lasijäte toimitetaan lasinkierrätykseen.
- Alumiini ja ruuvit toimitetaan metallinkierrätykseen.
- Muovilistat ja -osat toimitetaan muovinkierrätykseen.

TAKUU

Katso lisätietoja osoitteesta inr.fi/takuu

SCANDINAVIAN BATHROOMS

INR SVERIGE
KOSTERÖGATAN 15
211 24 MALMÖ
SVERIGE
0200-38 40 40
INFO@INR.SE
WWW.INR.SE

INR NORGE
PRESTEGATEN 5
3126 TØNSBERG
NORGE
33 33 02 00
INFO@INR.NO
WWW.INR.NO

INR SUOMI
LINNATULLINKATU 1 LT 1
02 600 ESPOO
SUOMI
010 209 3300
INFO@INR.FI
WWW.INR.FI

ART NO 40000361
7 392102 903253